



GRANDCASA

Depuis plus de 36 ans à votre service...

ABRIS DE JARDIN • POOLHOUSES • BUREAUX DE JARDIN
TONNELLES • GARAGES • CARPORTS • STUDIOS • CHALETs

CATALOGUE 2025

DU SUR-MESURE
AVEC AU CHOIX LES OPTIONS DE CE CATALOGUE
AU PRIX STANDARD

MaisonBoisChalet.com

Toutes les annexes sont livrées
à la couleur d'origine (non colorées),
sauf celles livrées avec l'option :
autoclave vert.



Promouvoir
la gestion
durable
de la forêt
www.pefc.org

CONTENU



Durabilité	6 - 7
Classic	8 - 21
Cosmos	22 - 33
Mimas	34 - 41
Cottage & Country	42 - 57
Granges	58 - 63
Fenêtres & portes	64 - 67
Royal	68 - 77
PEFC	78 - 79
Style Monopente	80 - 87
Chalets forestiers	88 - 95
Industry	96 - 104
Couverture du toit	105
Abris de salon	106 - 113
Wellness sauna	114 - 119
She Shed	120 - 125
Style rural	126 - 131
Teintes et entretien	132 - 133
Elegance	134 - 147
Bureaux de jardin	148 - 153
Intérieur	154 - 155
Chalets de loisirs	156 - 165
Isolation	166
Garages	168 - 177
Tonnelles	178 - 186
Options	187
Teintes et entretien : informations importantes	188 - 189
CONTACT	190

LÉGENDE




Épaisseur



Hauteur de faîte



Hauteur à côté



Débords de toit



Couvertures de toit



Pente du toit

TYPES DE TOITURE

Classic
toit en bâtière 19°

Toiture simple pente

Cottage
toit en bâtière 42°Royal
toit pyramidalCountry
toit en croupeColorado
toit mansardéCosmos
toit plat

Toit asymétrique

POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS







UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES

1

VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

CONTACTEZ -NOUS

Au [06.08.30.91.59](tel:06.08.30.91.59) en nous laissant un message si répondeur ou par email à maisonboischalet@aol.fr ou en nous rencontrant à [notre exposition](#). (voir adresse et horaires sur la dernière page).



3

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Nous traduirons vos souhaits de façon technique et évaluerons la faisabilité de votre projet.

Sur la base de cet entretien, nous vous remettrons un devis personnalisé du projet de vos rêves.

DU SUR-MESURE À DES PRIX STANDARDS

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT NE VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI !
- ✓ UN INTERLOCUTEUR DIRECT QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER.



PRODUITS DE CHEZ NOUS

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = CERTIFICAT D'ORIGINE

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine.

De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois.

Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux
constructions inférieures
qui proviennent
de l'Europe de l'Est.

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente français est disponible
5 jours sur 7, du matin au soir.

Nos services de production et service après-vente
réservés à nos professionnels se situent en Belgique,
à proximité de nos clients.



CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



PRODUIT DE CHEZ NOUS



LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE

Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande....., est une production authentique originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garantit également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2025



Emis par:
Pontweg 9C - 9140 Elversele - Belgique



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grandes robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.

LA BOUCLE DE DURABILITÉ



À travers La marque **Grandcasa**,
MaisonBoisChalet
souhaite explicitement contribuer au
développement durable.

Notre concept se fonde sur la définition formulée
par les Nations Unies en 1987 :

*" Le développement durable est
un développement qui répond
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures de répondre
à leurs propres besoins. "*

Par conséquent, nous mettrons tout en
œuvre pour contribuer à la préservation de
notre planète grâce à la production aussi
respectueuse que possible de l'environnement
et aux applications qui respectent une
vision écologique de la vie et peuvent être
fondamentalement considérées comme
durables.



Voilà pourquoi 'nos chalets boucle de durabilité' se fonde sur 3 facettes.

**1**

Les panneaux solaires installés sur le toit de nos usines couvrent 45 % des besoins en électricité pour notre production. La production annuelle attendue est supérieure à 211 000 kWh, fournie par 576 modules à haut rendement en cristallin.

De plus, notre bois traité est entièrement certifié PEFC (voir plus loin).

**2**

Nos constructions de jardin en bois sont dotées de structures de toit très solides qui peuvent parfaitement servir de base à l'aménagement d'un toit vert **extensif** (épaisseur ≥ 45 mm obligatoire)

**3**

Nos structures de toit, y compris nos toits plats, sont suffisamment solides et conviennent même parfaitement à l'installation de panneaux.

Nos constructions de jardin jouent ainsi un rôle important dans la production privée d'énergie renouvelable.

CLASSIC





CLASSIC

Notre gamme Classic propose des abris de jardin de caractère et d'excellente qualité avec en plus un look distinctif et authentique.

Nos modèles Classic taillés sur mesure vous donneront aussi une série des idées bien pensées pour réaliser vos rêves en matière d'abris de jardin.

AVANTAGES

- Pente de toit de 19°
- Portes surélevées (196 cm)
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec toujours du verre authentique
- Le plus grand choix de toitures : shingles, panneaux profilés métalliques, panneaux de tuiles
- Possibilité abri annexe



CLASSIC BASIC



Façade:	1 - 10 m
Profondeur:	1 - 30 m
Hauteur:	2,77 - 3,80 m
Fenêtres:	60 cm 94 cm VRK 82 cm 94 cm VRM 97,5 cm 67,8 cm VRI 119 cm 94 cm VRG 119 cm 145 cm VRGL 55 cm 145 cm VRL + VRLO 81 cm 145 cm VRLX
Portes:	92 cm 196 cm VDE12 92 cm 196 cm VDE12A 168 cm 196 cm VDD12 92 cm 196 cm VDE34 168 cm 196 cm VDD34 168 cm 196 cm VDD13

CLASSIC

10



CLASSIC BASIC



Avec bûcher



Avec auvent




Configurations possibles




CLASSIC


JUDA



PADRO




CHALKI






BARBADOS


dakpanplaten optioneel





COLORADO



Disponible en différentes dimensions




PETRUS




CLASSIC

DAVOS


panneaux de tuile et set gouttières en option



BELIZE



CARTAGENA







KRETA



set de gouttières en option




CLASSIC


15

CLASSIC

MAKIRA





BONAIRE





ROATAN

set de gouttières et panneaux tuiles en option







EVORA





KAMANA





BENIA

panneaux de tuile en option




CLASSIC

RODOS







KALYMOS



TINOS



SAMOS





CLASSIC





BARANQUILA



set de gouttières en option



ANDROS



PAROS





PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande _____, est une production authentique originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garantit également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2026



Emis par:
Pontweg 9C - 9140 Elversele - Belgique

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = CERTIFICAT D'ORIGINE

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente français est disponible 5 jours sur 7, du matin au soir. Nos services de production et service après-vente réservés à nos professionnels se situent en Belgique, à proximité de nos clients.

PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT DU BOIS DE QUALITÉ

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie bien plus longue à nos chalets.

COSMOS





COSMOS

Cette gamme est synonyme de design moderne, sobre et contemporain. Le toit plat est équipé d'un système d'écoulement. L'eau est ainsi évacuée par l'arrière avec un ensemble de gouttières compris dans l'offre standard. Ces constructions sont assorties de portes pleines standard ou des portes en verre dépoli.

EPDM AVEC AVALOIR POUR ÉGOUTTAGE






AVANTAGES

- Sous-toiture : planches massives de 19 mm, dent/rainure
- Gouttière avec système d'écoulement compris
- Toiture : caoutchouc EPDM, 400% élastique, finition avec un profilé en aluminium élégant de 35 x 45 mm avec angles prémontés
- Plaques métalliques galvanisées en option
- Gamme de portes et fenêtres contemporaines, pleines ou en verre authentique, brillantes ou mates




COSMOS BASIC



Façade:	1 - 30 m
Profondeur:	1 - 10 m
Hauteur:	2,47 m
Fenêtres:	 VRC  VRV  VRVL  VRS  VRL Horizontal  VRLX Horizontal
Portes:	 VDE00  VDD00  VDE44  VDD44  VDS44



COSMOS BASIC





Avec bûcher



Avec auvent





Configurations possibles





COSMOS



LESBOS



PINTA




NASSAU







MARTINA



AGNETA




DIONE




COSMOS


HAFA



GUYANA




TATIANA






CÉZANNE




FABRE



2 portes doubles verre dépoli, 2 fenêtres basculantes



MATTIS




1 porte double ¾ verre
2 fenêtres fixes




COSMOS

MARGARITA





1 porte simple d'angle en verre dépoli, 1 fenêtre VRL fixe avec verre dépoli









KONYA



SAMSUN




DENZILI




COSMOS


MALIFARU




1 double et 1 simple ¼ porte verre dépoli, 5 fenêtres fixes verre dépoli VRV et 2 fenêtres basculantes VRC




DUVARI




1 porte double ¼ verre dépoli, 2 fenêtres fixes verre dépoli VRVL et 3 fenêtres verre dépoli VRV



MELAMU




1 porte double ¼ 2 fenêtres fixes VRVL et 3 fenêtres VRV Tout en verre dépoli





OSUMI



MIMAS





MIMAS

Le projet Mimas à été réalisé il y a quelques années. Une réponse à la croissance d'expérience de la vie en plein air.

Le jardin est de plus en plus un espace de vie supplémentaire.

AVANTAGES

- Sous-toiture : planches 19 mm avec languette/rainure
- Gouttières avec descente inclus
- Couverture du toit : EPDM, 400% élastique
- Gamme portes et fenêtres contemporaine, pleine ou vitrée (clair ou dépoli)
- Puit de lumière en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)



OPTION: puit de lumière





MIMAS

MIMAS 1200

fenêtre dans le lounge en option





MIMAS PLUS




MIMAS CLASSIC

mur à coté en option





MIMAS 800



33-45-56 mm



241 cm



228 cm



F 24 cm



A 24 cm




C 24 cm



EPDM

MIMAS 700



33-45-56 mm



241 cm



228 cm



F 24 cm



A 24 cm




C 24 cm



EPDM

MIMAS 600



33-45-56 mm



241 cm



228 cm



F 24 cm



A 24 cm




C 24 cm




EPDM

MIMAS


MIMAS 500



MIMAS PINAR




MIMAS EURA







MIMAS GAUDI



MIMAS GOYA




MIMAS ROCCA




MIMAS

MIMAS MONET




MIMAS ROYAL

avec un store vénitien




MIMAS DAHLI





MIMAS GIGOT



COTTAGE & COUNTRY





COTTAGE & COUNTRY

Nous avons développé plusieurs modèles pour vous dans le style des maisons anglaises, finition en bois de chêne optionnelle.

Notre système d'emboîtement nous permet de créer un alternatif, à bon prix, pour ses cabanes et maisons authentiques. Evidemment on vous propose une finition en bois de chêne, qui donnera à votre construction une valeur ajoutée avec beaucoup de présence.

Bien entendu, toutes les constructions sont livrables, si techniquement possible.

AVANTAGES

- Pente de toit de 42° avec toiture à 2 pans avec croupe
- Portes surélevées (196 cm) en exécution standard
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec, toujours, du verre authentique
- Nombreuses possibilités d'extension : standard shingles (4 types) et finition toiture de chaume exclusive
- Options: finition chêne pour les auvents et patio au moyen des poutres en chêne 14 x 14 cm et des supports




OPTION: finition chêne



COTTAGE & COUNTRY



Façade:	1 - 30 m
Profondeur:	1 - 6 m
Hauteur:	3,18 - 4,98 m
Fenêtres:	 VRK VRM VRI VRG VRS VRO
Portes:	 VDE12 VDE12A VDD12 VDD13 VDE00 VDD00




COTTAGE & COUNTRY BASIC



OPTION: poutres en chêne avec des étais assortis




Configurations possibles




COTTAGE & COUNTRY

ORCHILA




MONTSERRAT

volets et set de gouttières zinc en option




SANTA LUCIA





FLINT

piédestal en option



1 porte double 1/2 vitrée et 1 fenêtre basculante VRI



33-45-56 mm



228 cm



42°



344 cm



F&A 20 cm




G&D 24 cm



shingles

ARNOLD

panneaux de tuiles pas inclus



1 porte double 3/4 vitrée
et 1 fenêtre basculante VRK



33-45-56 mm



228 cm



42°



380 cm



F&A 20 cm




24 cm



shingles

LANELLI

set de gouttières en option



45-56 mm



228 cm



42°



448 cm



F&A 20 cm



24 cm




shingles


1 porte double et 1 porte simple vitrée et 2 fenêtres VRG

COTTAGE & COUNTRY


FINI




1 porte double pleine et 2 fenêtres basculantes VRS



GRINTA




1 porte double ½ verre et 2 fenêtres basculantes VRK




GOMERA

set de gouttières en option





1 porte double ½ verre et 1 fenêtre basculante VRM







NELSON





COTTAGE & COUNTRY



REDON



CASTEL




TORTEVAL






CONWY


Set de gouttières en option



MANO





GLENAN





COTTAGE & COUNTRY



GAVRINIS



MALBAN




CASTILLE






JERSEY




COTTAGE & COUNTRY


QUEBERON



MICHEL



HERMES






LOCRONAN



Annexe à droite pas inclus



33-45-56 mm



42°



380 cm



228 cm



20 cm




24 cm



shingels

COTTAGE & COUNTRY


AGANTON



NERJA



ZINGA






OREAN



set gouttières zinc en option



33-45-56 mm



42°



424 cm



241 cm



20 cm



24 cm



shingels

GRANGES





GRANGES

Nos pavillons déplacent votre séjour à l'air libre! Ils sont toujours fabriqués avec du bois d'épicéa de qualité et sont fournis avec un certificat d'authenticité !

Un pavillon Grandcasa peut également servir de carport ou de remise.

A vous le choix!

Le pavillon est généralement utilisé comme séjour extérieur, où il fait bon de se détendre en été comme en hiver !





AVANTAGES



- Toit asymétrique 19 - 34°
- Chevrons ouverts rustiques
- Épaisseurs de bois 33, 45, 56 mm
- Poteaux de soutien massifs de 14 x 14 cm
- Grand choix de revêtements de toit : shingles (4), panneaux profilés métalliques (4), panneaux de tuiles métalliques (5)
- En option : finition exclusive avec des panneaux de toit en chaume

GRANGES



ROSCOFF JUNIOR



ROSCOFF SENIOR / MASTER





CROZON







TREBERON





BÉNODET

porte simple en option




BATZ




GRANGES


BERBER



BRÉHAT




CALLOT





PAON



33-45-56 mm



208 cm



42°



278 cm



F 24 cm



A 24 cm



16 cm




shingles

FENÊTRES ET PORTES

COMFORT LINE

AVANTAGES

- Porte laminée et soudée, ce qui neutralise l'effet naturel du bois (1)
- Fenêtres et portes rotatives vers l'extérieur
- Verre authentique de 4 mm d'épaisseur collé dans l'encadrement, avec de la silicone (2)
- Paumelles réglables intégrées (3)
- Petits-bois décoratifs
- Fenêtres avec garniture solide en aluminium
- Portes avec poignée massive en RVS (4)
- Portes doubles avec verrous à bascule intégrés
- Portes surélevées : 1960 mm (5)
- Possibilité de double vitrage 4-6-4 mm (6)
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité





PREMIUM LINE

Super isolé et possible dans toutes nos constructions • qualité pour chalets de loisirs

AVANTAGES

- Fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur
- Portes s'ouvrent vers l'extérieur
- Volets robustes disponibles en option, sur toutes les fenêtres et portes (1)
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité
- Petits-bois livrés en paquet. A installer librement
- Double vitrage de 4 - 16 - 4 mm prévu partout (2)
- Les panneaux de portes en bois sont équipés d'une isolation de 4 cm
- Serrure à cylindre avec fermeture à 3 points (3)
- Portes avec 4^{de} charnière au sommet (4)
- Fenêtres ouvrantes sans pilier central (5)




VOLETS

- Volets robustes optionnel (porte 22 mm, fenêtre 18 mm)
- Encadrement de porte 55 x 93 mm
- Charnières renforcées en forme de L, en acier peint
- Verrouillables de l'intérieur




- Bois multi-stratifié
- Minimise le fonctionnement naturel du bois
- Liaison hautement qualitative: résistant à l'eau

PLUS GRANDE STABILITÉ



PLUS DE VISIBILITÉ



FENÊTRES ET PORTES

- ✓ **Vitrage isolant**
4-16-4, Low-E;
valeur $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ **Isolation acoustique**
- ✓ **Parfaitement étanche**
à l'air et à l'eau




SUPREME LINE | ALUMINIUM

Gamme de fenêtres et portes en aluminium de qualité, avec système de cadre et pont de rupture thermique, coloris anthracite.

AVANTAGES

- Look industriel, valeurs U de 1,96 à 1,33 W/m²K
- Petits-bois décoratifs de 23,1 mm sur le vitrage.

L-STYLE






AVANTAGES

- Portes coulissantes et baies vitrées spacieuses avec vitrage isolant 9-16-4
- Poignées de porte et charnières également dans le ton anthracite
- Portes coulissantes avec mécanisme de coulissement, fermeture automatique et système contre les déformations



A-STYLE



ROYAL





ROYAL

Soif de prestige, d'exclusivité, de luxe?

Notre gamme Royal est faite pour vous.

Le toit pyramidal très distingué des abris de jardin Royal crée en effet un look royal.

Ces modèles sont aussi équipés en standard de portes 3/4 vitrées, combinées avec des fenêtres de la série VRL, raffinées elles aussi.

Ces combinaisons garantissent un rayonnement raffiné et distingué.









AVANTAGES

- Toit pyramidal avec solives de 38 x 89 mm et de 33 x 145 mm, sous-toit avec planches massives de 19 mm et pré-assemblé en 8 parties
- Toiture : choix parmi pas moins de 4 variétés de shingles (vert, brun, noir, rouge)
- Possibilité d'exécution avec porte d'angle

ROYAL BASIC



Façade:	1 - 30 m					
Profondeur:	1 - 6 m					
Hauteur:	2,67 - 3,45 m					
Fenêtres:	 VRK	 VRM	 VRG	 VRGL	 VRL + VRLO	 VRLX
Portes:	 VDE12	 VDD12	 VDE34	 VDD34	 VDS44	



ROYAL BASIC



33-45-56 mm



228 cm



30 cm



21°



shingles



OPTION: porte coulissante



OPTION: porte d'angle




Configurations possibles




ROYAL

ALBA



ARTHUR


set de gouttières en option



Porte d'angle, supportée par
2 profiles robustes (150 x 100 mm)



GEORGE




Porte d'angle, supportée par
2 profiles robustes (150 x 100 mm)






ACAPULCO




ROYAL



TORTUGA





Terrasse couverte 400 x 300 cm



MERIDA




ORINOCO






CALUMMA





 45-56 mm	PRINCIPAL  280 cm	PRINCIPAL  370 cm	PRINCIPAL  21°	PRINCIPAL  30 cm	PRINCIPAL  shingles
DÉPENDANCE  247 cm	DÉPENDANCE  228 cm	DÉPENDANCE  24 cm	DÉPENDANCE  EPDM		

ROYAL



BONORI



YUCATAN




HIDALGO






ANGUILLA




GALLEROSA



• Autour, terrasse couverte 195 cm, fourni avec poutres de support 14 x 14 cm



CURACAO





POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS





Le **Programme de reconnaissance des certifications forestières** (PEFC) est une certification forestière promue par **PEFC International**, organisation non gouvernementale sans but lucratif, fondée à Paris en 1999 et dont le siège est situé à Genève. Il a pour objectif de promouvoir la gestion durable des forêts au travers d'une certification indépendante. Celle-ci concerne en tout deux tiers des forêts certifiées dans le monde. Plus de 15 millions de propriétaires forestiers privés ont adhéré à cette convention.

Tout notre bois est certifié PEFC, ce qui implique que le bois de votre construction provient de forêts où, chaque année, le nombre d'arbres abattus est inférieur au nombre d'arbres plantés. En outre, le label PEFC exige le respect de huit conventions centrales de l'OIT :

- N° 29 sur le travail forcé (1930)
- N° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)
- N° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)
- N° 100 sur l'égalité de rémunération (1951)
- N° 105 sur l'abolition du travail forcé (1957)
- N° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)
- N° 138 sur l'âge minimum (1973)
- N° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999)

Par ailleurs, nous appliquons les exigences d'autres conventions internationales relatives à la gestion des forêts, telles que les conventions sur la **biodiversité**, le protocole de **Kyoto sur le réchauffement climatique** et la CITES.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

STYLE MONOPENTE






Style monopente

Notre collection exclusive de constructions de jardin avec des toits à pente simple est une parfaite symbiose entre la nature et l'architecture. En plus de l'esthétique et du savoir-faire, la fonctionnalité reste également extrêmement importante. Un toit en appentis est plus facile à entretenir et très efficace car l'eau et la neige sont évacuées d'un côté. De plus, une position optimale est possible dans la direction du soleil, ce qui rend ces constructions idéales pour l'installation de panneaux solaires.

REVÊTEMENT DE TOIT : NEW AGE




AVANTAGES

- Toit à simple pente possible à partir d'une inclinaison de 3°
- Différents revêtements de toit possibles tels que des panneaux profilés métalliques et des bardeaux Xtreme
- Large choix de fenêtres et de portes : confort en bois ou ligne premium et ligne Supreme en aluminium
- Épaisseurs de bois de 33, 45 ou 56 mm
- Débords de toit plus larges possibles

MONO STYLE

GOL



33-45-56 mm



9,5°



234 cm



± 299 cm



F 80 cm



A 24 cm




24 cm



profils métallique

ATHOS



33-45-56 mm



221 cm



287 cm



9°




77 cm



Potences profils métallique

JOTUN



45-56 mm



9°



310 cm



221→268 cm



F 100 cm



A 100 cm



G&D 80 cm





profils métallique

ALUMINIUM
SYSTEM PLUS





GRYIA




MONO STYLE

NAVASSA



porte et fenêtres premium avec des volets en option



MONASTIR





HULDRA









BORGU



VINCI




GARMO




MONO STYLE

HEDDAL




1 porte double pleine, 1 petite fenêtre fixe Ligne confort,
4 fenêtres fixes alu, 1 persienne Thermowood





UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES



1

VOTRE IDÉE


Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

CONTACTEZ-NOUS

Au **06.08.30.91.59**
en nous laissant un message si répondeur
ou par email à maisonboischalet@aol.fr
ou en nous rencontrant **à notre exposition.**
(voir adresse et horaires sur la dernière page)



3

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Nous traduirons vos souhaits de façon technique et évaluerons la faisabilité de votre projet.
Sur la base de cet entretien, nous vous remettrons un devis personnalisé du projet de vos rêves.

**DU SUR-MESURE À
DES PRIX STANDARDS**

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT NE VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI !
- ✓ UN INTERLOCUTEUR DIRECT QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER.

CHALETs FORESTIERS

Cabins in the wood





CHALET FORESTIERS

Cabins in the wood

Notre nouvelle gamme se concentre sur ceux qui veulent embrasser la nature et séjourner au cœur de la forêt et des bois avec un minimum de luxe pour profiter de la splendeur naturelle que Mère Nature nous offre. Ces constructions se distinguent par leur apparence simple et leur conception pragmatique. Vous avez la possibilité d'opter pour de grandes baies vitrées dans un design alternatif ou non. Le point de chute idéal pour les chasseurs, les amoureux de la nature et les ornithologues.

FENÊTRES TRIANGULAIRES





AVANTAGES



- Différentes alternatives de formes de toit, telles que la toiture simple pente (7 à 9°), la toiture asymétrique à 2 pentes (7 et 15°) toit et éventuellement toit de chalet (42°)
- Revêtement de toit : principalement des panneaux à profil métallique, mais en cas de pente >15°, des bardeaux sont également possibles.
- Fenêtres/portes isolées de la gamme Premium ou fenêtres/portes en aluminium de la gamme Supreme
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Fenêtres triangulaires Alu à placer au-dessus de la corniche

CHALETs FORESTIERS


PIAKI



TIURI




BRAGI



CHALETS FORESTIERS





RISTRI





CHALETS FORESTIERS



SERKUR



PICARIO





LIPSI



CHALETs FORESTIERS



OLIVIA



CHALETS FORESTIERS


MELOS



PAXI




RINIA



CHALETs FORESTIERS



FOUMI



45-56 mm



15°/77°



208-299 cm



± 345 cm



V 24 cm



A 24 cm



24 cm



profils métallique

ALUMINIUM
SYSTEM PLUS

INDUSTRY






INDUSTRY

Le style industriel, également appelé « Industrial chic », fait référence à une tendance en matière de design intérieur qui consiste à récupérer des éléments d'anciens bâtiments manufacturiers récemment convertis en lofts. Parmi les éléments de ce style, citons les matériaux authentiques (bois vieilli, etc.), des matériaux bruts, de grandes baies vitrées, des tons simples et rustiques (comme les tintes de gris), etc. Nous avons tenté de cristalliser une atmosphère d'entrepôt au sein de cette ligne de produits.

ALUMINIUM fenêtres/portes




AVANTAGES


- Gamme de fenêtres et portes industrielles dans un style de loft
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Vitrage isolant 4-16-4 HR+ ; valeur $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Fenêtres et portes à rupture de pont thermique
- Coloris anthracite des fenêtres / portes
- Toutes formes de toit possibles

INDUSTRY


JENSON



GIMSON




DRESSER







TUDOR



KELMOT





PRIOR





INDUSTRY

RAM








PEACOCK



GODMAN





WALKER





INDUSTRY



MENDINI



DAWSON



TRABZON







RUSKIN



MORRIS





COLANI




INDUSTRY

EMI



COUVERTURE DU TOIT PREMIUM

TOITURE PRESQUE PLATE (mini pente)



Devis en 2 semaines environ

PANNEAUX PROFILÉS MÉTALLIQUES

- Panneaux métalliques massifs et galvanisés
- Revêtement en polyester-silicone 25 microns
- 4 coloris : gris **N°1**, anthracite **N°2**, vert foncé **N°3**, vert **N°4**



Standard

EPDM EN CAOUTCHOUC AVEC PROFILÉS EN ALUMINIUM

- Caoutchouc EPDM 400% élastique **N°2**
- Certifié ATG
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Sans le moindre entretien et 100% recyclable
- Finition avec des profilés en aluminium élégants **N°1** de 35 x 45 mm
- Angles pré-montés
- Avaloir pour égouttage et gouttières **N°3**
- Toiture standard

TOITURE AVEC 1 ou 2 PENTES



Standard sur les toits en 1 ou 2 pentes si pentes au min. de 26.79% (15°)

SHINGLES BITUMÉS


- Shingles épais en asphalte et fibre de verre
- 4 couleurs : noir **N°1**, vert **N°2**, rouge/bordeaux **N°3**, brun **N°4**
- Toiture standard

Option sur les toits en 1 ou 2 pentes, mais obligatoire si pente comprise entre 14.05% (8°) et 26.79% (14.99°)



PANNEAUX EN BAC ACIER IMITATION TUILES

- Acier de qualité suédoise
- Résistant au gel, à la chaleur, à la grêle et à la tempête
- Auto-nettoyants, pas de formation de mousse
- Disponibles en 5 couleurs :
- noir **N°1**, gris anthracite **N°2**, brun **N°3**, cloudy terracotta **N°4** et Terracotta **N°5**



Devis en 2 semaines environ

ARDOISES OU CASSEROLES

- Pignon de toit / façade adapté
- Tous les types possibles
- Vue authentique



Devis en 2 semaines environ

SHINGLES CAMBRIDGE

- Shingles double couche en asphalte et fibre de verre
- L'allure authentique des 'cottages' anglais
- Couleur : brun

NOUVEAU



Devis en 3 semaines environ

CAMBRIDGE XTREME

- Bardeaux doubles autoadhésifs
- Couleur : Gris Harvard Slate
- Possible à partir de 9,5°

Caractéristiques spéciales

- Résistance plus impressionnante à la pluie dirigée par le vent
- Revêtement de toit résistant aux conditions météorologiques extrêmes

ABRIS DE SALON





ABRIS DE SALON

Le jardin se veut de plus en plus le prolongement de la pièce de vie. Rien de tel que de s'y reposer, y partager un repas, y faire du cocooning... Et de préférence dans un cadre agréable aménagé avec élégance et bon goût. Nos modèles de salons de jardin offrent à ce titre la solution idéale. Des pavillons modernes semi-ouverts parsemés de magnifiques persiennes en Thermowood qui ne demandent aucun entretien. Rêvez les yeux ouverts et laissez libre cours à votre fantaisie.

Persienne en Thermowood





AVANTAGES



- Toit plat finition EPDM et profils alu en inox
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Persiennes en poutres Thermowood de 56 x 118 mm. Interstices de 56 mm
- En option : puits de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé
- En option : terrasse avec revêtement antidérapant 28 x 145 mm

ABRIS DE SALON



SOCO



KLEIN





SHAPIRO









JUDE



AMAYA




AKIRA




ABRIS DE SALON


CORSE



ULMAN




LONG





UFAN



V 254 cm

A 241 cm

U/R/V/A 24 cm

EPDM

45-56 mm


PERSIENNE







ABRIS DE SALON




SERRA



MIKI



HIKU





PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande....., est une production authentique originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garantit également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2026



Emis par:
Pontweg 9C - 9140 Elversele - Belgique

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = CERTIFICAT D'ORIGINE

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente français est disponible 5 jours sur 7, du matin au soir. Nos services de production et service après-vente réservés à nos professionnels se situent en Belgique, à proximité de nos clients.

PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT DU BOIS DE QUALITÉ

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie bien plus longue à nos chalets.

WELLNESS SAUNA





WELLNESS SAUNA

Détendez-vous ! Notre gamme de saunas modernes et de qualité qui est un vrai délice pour le corps et l'esprit. Tous les éléments indispensables au sauna sont fabriqués en aulne, une essence européenne d'excellente qualité. L'aulne possède une longue durée de vie que la présence d'eau et d'humidité allonge encore. Les bâtiments historiques reposent souvent sur des pieux en aulne. Grâce aux propriétés exceptionnelles de ce matériau, vous profiterez de moments de détente dans votre sauna conçu sur mesure durant de nombreuses années.

AVANTAGES

- Parois de 56 mm d'épaisseur, une épaisseur de 45 mm est également possible
- Convient comme sauna intérieur ou extérieur
- Porte design en verre de sécurité (8 mm) avec poignée et encadrement en aulne (69 x 192 cm)
- Doté de 2 éléments d'aération, dont un coulissant




Bois d'aulne : doux, résistant et fort.
Plus fort que le cèdre



WELLNESS SAUNA


EGER



1 porte sauna et 1 fenêtre horizontale




OBUDA



1 porte sauna et 2 fenêtres verticales



SOBOTA




1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales






ZALAKA



2 panneaux de verre coulissants, 1 porte sauna et 1 fenêtre sauna horizontale




HARKANY



1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales



SAVAR




1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna et 1 fenêtre sauna verticale
et 1 horizontale



WELLNESS SAUNA


VILLANY




1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales




TAMBURA




1 porte sauna et 1 fenêtre sauna horizontale et 1 verticale



MOHAC



1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna, 1 fenêtre sauna verticale
et 2 fenêtres basculantes



ACCESSOIRES EN POÊLES

ÉCLAIRAGE



EXTRAITS AROMATIQUES



INTÉRIEUR SAUNA



BANC

14 x 60 x 160-210-240 cm



DOSSIER

2,8 x 30 x 235 cm




THERMO- ET HYGROMÈTRE



SABLIER



APPUIE-TÊTE



GRILLE D'AÉRATION



PORTES ET FENÊTRES DE SAUNA


PORTE

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm
- encadrement et poignée en aulne avec serrure à rouleau intégrée



FENÊTRE VERTICALE

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne



FENÊTRE HORIZONTALE

- 120 x 40 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne

PIERRES POUR SAUNAS



20 KG

SEAU ET LOUCHE EN MÉTAL



CHAMPAGNE



GRIS



GOUDRON

TYLÖ-HELO VIENNA

- Poêle de sauna classique de qualité avec panneau de commande intégré à la base, temps de fonctionnement de 3 heures.
- Ce poêle est programmable jusqu'à 9 heures à l'avance.
- Puissance de 6,6 ou 8 kW.
- Le poêle peut uniquement être fixé au mur.
- **Unique** à raccorder sur du 1 x 240 V, 3 x 240 V ou 400 V + N.



100%
FABRICATION
ET DESIGN
SUÉDOIS



TYLÖ SPORT

- Mêmes fonctionnalités que le Tylö-Helo Vienna
- Protection contre les contacts, ne chauffe pas, sécurité enfants
- Protection extérieure Thermosafe
- Modèle mural ou à poser (avec pieds)

SHE SHED





SHE SHED

Les hommes doivent avoir leur espace, mais les femmes aussi. De nombreuses femmes très occupées ont besoin d'un endroit pour se reposer ou s'adonner aux activités créatives. Les femmes méritent certainement leur propre zone de confort et pourquoi pas en sirotant un gin tonic. Un bon nombre de pièces de vie sont des petits havres de paix. Aménagés avec de sympathiques fauteuils et peints dans des tons apaisants, ils offrent beaucoup de lumière naturelle et sont entourés de verdure.

Laissez-vous inspirer par nos pièces de vie sur mesure.

AVANTAGES

- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 33,45 et 56 mm
- Poteau décoratif Athéna 14 x 14 cm en silhouette
- Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)



Poteau
décoratif
Athéna
14 x 14 cm




OPTION: puit de lumière




SHE SHED


BÉATRICE




1 porte double ¾ vitrée, 4 fenêtres VRGL, 6 fenêtres VRLX fixe, 3 fenêtres VRL fixe et 1 puit de lumière




CAMILLA




2 portes simples ¾ vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRL fixe, 1 fenêtre VRS, 3 fenêtres de toit WRD



DIANA




1 porte simple ¾ vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRLX fixe, 1 fenêtre VRL fixe et 3 fenêtres VRS








VICTORIA



6 fenêtres fixe VRLX et 1 fenêtre ovale fixe VRO




LOUIZA




1 panneau de verre coulissants, 2 fenêtres VRGL

PAULINE





1 porte simple ¾ vitrée,
2 fenêtres VRLX fixe





SHE SHED



KATARINA



FADIVA




JOSEPHINE






UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES



1

VOTRE IDÉE


Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

CONTACTEZ-NOUS

Au **06.08.30.91.59**
en nous laissant un message si répondeur
ou par email à maisonboischalet@aol.fr
ou en nous rencontrant **à notre exposition**.
(voir adresse et horaires sur la dernière page)



3


VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Nous traduirons vos souhaits de façon technique et évaluerons la faisabilité de votre projet.
Sur la base de cet entretien, nous vous remettrons un devis personnalisé du projet de vos rêves.

**DU SUR-MESURE À
DES PRIX STANDARDS**

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT NE VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI !
- ✓ UN INTERLOCUTEUR DIRECT QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER.

STYLE RURAL





STYLE RURAL

Un brin de nostalgie. Tout le monde se souvient des westerns avec leurs petits hameaux typiques et leurs villages de chercheurs d'or. C'est dans ce cadre que nous avons puisé l'inspiration pour notre gamme Farm. Caractéristique du genre, les portes à double battant et les portes et fenêtres protégées par des volets aussi robustes qu'esthétiques. Une gamme nostalgique et originale qui vient prendre à contrepied les constructions souvent très modernes. La dure vie au grand air, un retour à la nature.

Grandes portes à double battant




AVANTAGES

- grandes portes à double battant de 114,5 cm x 202 cm
- vaste choix de revêtements de toit: bardeaux, panneaux de tuiles, panneaux profilés métalliques
- épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- portes et fenêtres haut de gamme avec volets fonctionnels

STYLE RURAL


DIPRO



1 porte stable WPD,
1 fenêtre WRG + volets




TINGA



1 porte double ½ verre et
1 fenêtre WRG avec volets
+ 1 fenêtre ovale VRO



FUKONYS




1 porte stable
WPD,
2 fenêtres
basculantes
WRM + volets





PILOSA



PRINCIPAL

30°

PRINCIPAL

443 cm

PRINCIPAL

325 cm

DÉPENDANCE

15°

DÉPENDANCE

208 cm

shingels

shingels

G/D 24 cm

G/D 24 cm

F/A 18 cm

F/A 18 cm



45-56 mm

45-56 mm



STYLE RURAL




PROCO



CREDONA



HARAMI





PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE

Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande....., est une production authentique originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garantit également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2026



Emis par:

Pontweg 9C - 9140 Elversele - Belgique



CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = certificat d'origine

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente français est disponible 5 jours sur 7, du matin au soir. Nos services de production et service après-vente réservés à nos professionnels se situent en Belgique, à proximité de nos clients.

PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT DU BOIS DE QUALITÉ

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie bien plus longue à nos chalets.



TEINTES ET ENTRETIEN EN OPTION



SUPER PRIMER 5 L Insecticide - Fongicide - intérieur et extérieur

- Produit de protection du bois incolore et à forte pénétration.
- Action préventive et curative.
- Idéal comme couche d'apprêt.
- Insecticide, fongicide et anti-bleu
- Sans odeur tenace.
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
- Sarpeco Aqua Multi (10806B).
- Utiliser cette préservation du bois en toute sécurité.
- 10 m²/Litre en 1 couche.

- Attendre par beau temps sec au minimum :
2 à 3 semaines après le montage avant toute application :
1 semaine pour couvrir par un autre produit l'extérieur
et 2 semaines après avoir traité l'extérieur par Super Primer pour appliquer le Super Primer en intérieur
- Nous déconseillons vivement de couvrir l'intérieur par tout autre traitement.



SUPER PROTECT 5 L

- Produit de protection qui teinte le bois sans cacher les veines.
- Protection contre les intempéries et le bleuissement.
- Hydrofuge, protège contre les rayons U.V...
- Peu odorant, ne s'écaille pas.
- Uniquement pour l'extérieur
- 5 m²/Litre en 2 couches : attendre au minimum 24 h par beau temps sec entre les 2 couches.



1 Chêne clair RAL0200



2 Chêne RAL0101



3 Chataigne RAL0300



4 Chêne foncé RAL0103



5 Blanc opale RAL9001



6 Gris clair RAL0005



7 Gris pierre RAL7030



8 Gris beige RAL1019



9 Vert salé RAL0039



10 Brun noir RAL8022

Dans tous les cas, MBC vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux.

Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.


MBC ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par MBC :
sous la stricte et seule responsabilité du Client.

TEINTES ET ENTRETIEN EN OPTION



VIKING - 2,5L

- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec de l'huile de lin
- RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ et HYDROFUGE
- Résistant aux UV
- Élastique et EXTRÊMEMENT DURABLE
- Uniquement pour l'extérieur
- 5 m²/Litre en 2 couches : attendre au minimum 24 h par beau temps sec entre les 2 couches.



INDUSTRIAL



TERRA

RAL9005

Noir

RAL7016

Gris anthracite

RAL8019

Gris brun

RAL7032

Camel beige

RAL7044

Gris soie

RAL7036

Gris platine

RAL1019

Brun sable

RAL9001

Blanc crème

RAL7030

Gris pierre

RAL5008

Gris bleu

RAL7006

Argile

RAL9002

Gris blanc

AMAZONE



MARINE

RAL6005

Vert mousse

RAL7002

Gris olive

RAL5014

Bleu Danube

RAL5001

Bleu-vert

RAL6011

Olive

RAL6028

Vert pin

RAL 5023

Bleu royal

RAL5008

Gris bleu

RAL1008

Vert olive

RAL5024

Bleu pastel

Dans tous les cas, MBC vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux.

Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

MBC ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par MBC : sous la stricte et seule responsabilité du Client.

ELEGANCE





ELEGANCE

Grâce à nos vitres coulissantes, vous créez en un tour de main un chalet de jardin, dont vous pourrez profiter toute l'année dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Les panneaux de verre ne sont pas ceints d'un cadre, ce qui vous offre une vue complètement dégagée. En bref, vous vous sentez plus proche de la nature.

AVANTAGES

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- L'épaisseur du bois est de 33, 45 et 56 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14 x 14 cm
- Toiture : EPDM avec finition en aluminium ou shingles (tuiles en bois) disponible en quatre couleurs
- Vitres de 10 mm d'épaisseur en verre de sécurité
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm



OPTION: Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)



ELEGANCE


BAJA



TATA



SIFY







SILKO



FARO




SINTRA




MORIENTES



ESTORIL



BENSON







MILLET



SOPRON



LAUTREC



ELEGANCE


DABAS



BALKANY




TIHANY







GALLE



LAVOIR





WOTUBA





ELEGANCE

ANGELO



set de gouttières en option



DELVAUX





BOLDINI






ESTEMOZ




ELEGANCE


MORONI




1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple pleine, 1 panneau de verre ES5 et ES3, 1 fenêtre basculante VRC et 5 fenêtres fixes VRL




PAULI




2 panneaux de verre coulissants Elegance + 1 porte simple pleine



PINCHON




2 panneaux de verre coulissants Elegance et 1 porte double 1/3 vitrée






PICABIA




ELEGANCE

TOKI


set gouttières en option



KIMI



SADO



PANNEAUX DE VERRE



1 Des panneaux de verre de 82 cm avec une épaisseur de 10 mm en verre de sécurité trempé et poli

2 Les panneaux de verre glissent sur 2, 3, 4 ou 5 rails

3 Un cadre en aluminium (hauteur : 2 m) en couleur anthracite (RAL 7024) ou blanc crème (RAL 9001)

4 Des poignées qui permettent de faire coulisser les panneaux automatiquement

5 Serrure à cylindre - EN OPTION: serrure à cylindre en métal anodisé avec pêne

6 Bas de porte, protection optimale contre le vent



BUREAUX DE JARDIN






BUREAUX DE JARDIN

Nos bureaux de jardin contemporains en bois vous permettront de travailler à domicile en toute quiétude en maintenant une séparation entre vos activités professionnelles et votre vie privée. Nos bureaux de jardin sont équipés de châssis de fenêtres et de portes en aluminium, elles-mêmes pourvues d'un vitrage isolant. Ils permettent ainsi de créer chez vous un lieu de travail chaleureux qui maintiendra votre productivité.

ALUMINIUM fenêtres/portes




AVANTAGES

- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Fenêtres et portes en aluminium de haute qualité
- Pourvues d'un vitrage isolant
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou bardeaux disponibles en quatre couleurs

BUREAUX DE JARDIN

BEC



45-56 mm



234 cm



325 cm



30°



F&A 18 cm



G&D 24 cm




shingels



ALUMINIUM SYSTEM PLUS

DECANIS



45-56 mm



F 254 cm



A 241 cm



24 cm




EPDM



ALUMINIUM SYSTEM PLUS

TRABENDO



45-56 mm



F 254 cm



A 241 cm



F&A 24 cm



G&D 24 cm




EPDM



ALUMINIUM SYSTEM PLUS




MANTECA



KENZO




MALO




BUREAUX DE JARDIN


BLOMET



BARAKI




CALI





CHARONNE



1 porte coulissante en aluminium, 1 grande fenêtre fixe en aluminium,
2 fenêtres fixes horizontales en aluminium



INTÉRIEUR

Nos portes intérieures, parois, poutres de toit et planchers en bois massif créent un confort scandinave authentique.

Les abris de jardin en bois de Grandcasa offrent une ambiance confortable à votre intérieur.





CHALET DE LOISIRS





CHALETS DE LOISIRS

Les abris de jardin de Grandcasa conviennent aussi très bien comme abris de vacances ou résidences d'été.

La mer, la montagne, une île exotique : nos abris de jardin s'intègrent à tous les environnements.

Bien entendu, les chalets de vacances peuvent toujours être livrés sur mesure.

Grandcasa est en effet le grand spécialiste du travail personnalisé.

AVANTAGES


Concevez vous-même votre chalet en choisissant parmi nos nombreuses options de base.

- Isolation de toiture et de plancher
- Planchers en bois, planchers de terrasses et balustrades
- Planchers de logement, élévations, parois intérieures
- Le plus grand choix de toitures
- 3 types de fenêtres et portes, double vitrage
- Gouttières : pvc ou métal galvanisé
- Escalier intérieur en bois


CHALET DE LOISIRS

MONACO


panneaux de tuiles en option



MONACO 17 m²




MONACO 21 m²




MONACO 25 m²


Portes et Fenêtres :
Ligne Confort : 1 porte double, ¼ vitrée,
1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG
Monaco 25 m² : 1 fenêtre VRG en plus




ANDORRA



ANDORRA 20 m²




ANDORRA 24 m²





ANDORRA 28 m²

Portes et Fenêtres :
Ligne Confort : 1 porte double, ¼ vitrée,
1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG
Andorra 28 m² : 1 fenêtre VRG en plus



DOMINICA

panneaux de tuiles en option




1 porte simple ½ vitrée, 1 porte double ¼ vitrée,
4 fenêtres VRC et 2 VRG + étage




MONZA

set de gouttières et panneaux de tuiles en option




MOUSTIQUE




SABA

portes et fenêtres exclusives et set de gouttières en option




MADINA




MAGRITTE

portes et fenêtres en bois dur en option




- 3 portes doubles $\frac{3}{4}$ vitrée, 1 porte simple $\frac{1}{2}$ vitrée, 3 portes intérieures, 4 fenêtres VRG à deux ouvrants et 1 fenêtre VRC basculante

GRACIOZA




- Vide : $\pm 12 \text{ m}^2$, terrasse $\pm 16 \text{ m}^2$ avec plancher, balcon $\pm 8.5 \text{ m}^2$
- Toit en auvent : $550 \times 100 \text{ cm}$ avec plancher de terrasse
- Division inférieure selon plan
- 1 porte double $\frac{3}{4}$ vitrée, 1 porte simple VDE34, 5 fenêtres VRG, 2 VRM, 2 VRC, 2 VRLX, 1 VRGL et 7 portes inférieures





PICON

panneaux tuiles en option



- 2 portes en verre premium, 1 porte intérieure en bois massif,
2 fenêtres premium WRM, 3 fenêtres premium WRGL et 2 fenêtres tabatières

56 mm

247 cm

42°

505 cm

F 300 cm


A 24 cm

G&D 20 cm


shingles

CHALET DE LOISIRS


SIKLOS



MIMAS TANGUY




UFURI





ALEGRANZA

toit en chaume en option





- 1 porte double ¾ vitrée, 3 portes intérieures, 6 fenêtres VRG à deux ouvrants, 3 fenêtres VRK basculantes et 1 fenêtre VRC basculante
- Plancher de logement 600 x 300 cm




CHALET DE LOISIRS


KILAKU




ZAMBEZI




2 portes en verre plein doubles, 3 portes pleines et 3 fenêtres fix VRL



KURAMATHI




1 porte double ½ vitrée, 2 portes simples pleines, 4 fenêtres fixes VRL et 1 fenêtre basculante VRM






SONIRO



1 porte double ¾ vitrée, 2 portes simples pleines,
4 fenêtres à battants VRGL et 2 fenêtres fixes VRL





ISOLATION EN OPTION



ISOLATION DU TOIT

Isolation du toit 60 mm (au-dessus)

- Lattage toiture
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 60 mm
+ poutres 60 mm
- Panneaux OSB 15 mm
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit

Isolation du toit 150 mm (sous le toit)

- Lattage du toiture 19 mm (en plafond)
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 150 mm
+ solives de toit
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit



ISOLATION DE PLANCHER

- Barrière de vapeur (ouvert)
- Poutres de plancher 58 x 58 mm
- Isolation 60 mm
- Barrière de vapeur (fermée)
- Plancher 19 mm





POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS



GARAGES




La gamme de garages de Grandcasa est assez unique, même en Europe.
Basé sur notre profil d'abri de jardin, nous avons développé un concept permettant d'enjamber de grands espaces, comme des garages, qui sont disponibles en plusieurs épaisseurs.



PORTE EN BOIS ROTATIVE

(= STANDARD)

- Constituée de 2 battants
- Dimensions : 250 x 216 cm (E x H)
- Charnières lourdes et réglables galvanisées
- Latte de sol galvanisée en métal
- Habillée avec des planches de 16 mm
- Ferrures de porte en acier inoxydable



PORTE BASCULANTE

- Porte basculante blanche ou noire
- Dimensions : 237 x 200 cm
- Prévue d'une serrure à cylindre et une poignée synthétique
- Amortisseur pour une isolation acoustique optimale
- Disponibles en autres dimensions et couleurs RAL



PORTE SECTIONNELLE

- S'ouvre verticalement et permet une meilleure utilisation d'espace
- Dimensions = environ le passage entier
- isolation EPU à double paroi
- Finition Woodgrain
- Couleur blanche standard, autres couleurs RAL disponibles
- Plusieurs dimensions disponibles
- Automatisation et commande à distance disponibles

Nos garages sont disponibles en 3 exécutions : Classic, Colorado et Cosmos. Chacune d'entre elles peut bien entendu être réalisées en de nombreuses dimensions. Nous avons acquis une position unique sur le marché des garages doubles.

AVANTAGES

- Chaque construction présente au moins 1 chevron intermédiaire avec poutres de renforcement. Au moins 2 chevrons et renforcements, en fonction de la profondeur
- Epaisseurs de bois possibles : 33, 45 ou 56 mm
- 3 types de portes : Porte basculante en métal, porte sectionnelle ou porte en bois rotative (= standard)
- Fenêtres/portes et cloisons intérieures à ajouter selon vos désirs

GARAGES



Façade:	1 - 10 m
Profondeur:	1 - 30 m
Hauteur de faîte:	Classic de 2,76 jusqu'au 3,28 m
Pignons ouverts intermédiaires:	< 7m : 1 pignon ; > 7 m : 2 pignons
Fenêtres et portes:	Tous les fenêtres et portes sont possibles !



OPTION: portes sectionnelles en couleurs RAL





CLASSIC GARAGES



33-45-56 mm



221 cm



19°



16 cm



24 cm



24 cm



shingles

COSMOS GARAGES



33-45-56 mm



247 cm



234 cm



24 cm








EPDM

OPTION: portes sectionnelles sur mesure





Configurations possibles



GARAGES


BUDA

set de gouttières en option




FLORENCE

set de gouttières en option




Equippé d'une porte en bois à double battants,
2 fenêtres VRG et 1 porte simple, ½ vitrée.




TOBAGO

portes basculantes en option





Equippé de deux portes basculantes,
une porte simple ½ vitrée et une fenêtre à battants VRG







ZAPATO

set de gouttières en option





CORNWALLIS



GRANADA


portes basculantes en option



Equipé d'une porte (deux battants) et une fenêtre battante

GARAGES

PULSIANO



1 porte rotative, 1 porte double ½ verre
et 2 fenêtres basculantes VRI



33-45-56 mm



247 cm



234 cm




24 cm



EPDM

MONTEGO

porte basculante et set de gouttières en option



• Equipé d'une porte en bois à double battants, 1 porte simple,
½ vitrée et 2 fenêtres VRG fixées
• Poteaux de soutien: 14 x 14 cm



33-45-56 mm



221 cm



19°



±285 cm



16 cm



485 cm




24 cm



shingles

GERONA

panneaux de tuiles et volets en option



33-45-56 mm



234 cm



19°



351 cm




shingles

• Equipé d'une porte en bois à double battants, 2 fenêtres VRG et 1 porte simple, ½ vitrée
• Toit en auvent 220 x 300 cm avec plancher de terrasse




BECEDAS

porte sectionnelle en option





- Equipé d'une porte BPO (deux battants) et une porte simple pleine
- Auvent 600 x 338 cm





GARAGES

LOKONO





MABELIE

fenêtres et portes en option




- 1 porte basculante métallique, 1 porte simple
½ vitrée, 1 fenêtre basculante VRM et 2
fenêtres à battants VRG

ORKNEY





LESTER



shingles

TONNELLES





TONNELLES

Des patios exceptionnels, spécialement conçus pour vous faire profiter pleinement de votre jardin.

Ces pavillons de luxe sont aussi des abris idéals pour un bain bulles ou un ensemble de meubles de jardin distingué.

AVANTAGES

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- La hauteur de base des côtés est de 228 cm et l'épaisseur des murs est de 45 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14x14 cm
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou shingles (4 couleurs)
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm
- Balustrades CROSS ou BARS (structures de 38 x 89 mm et poutres de 45 x 145 mm)




OPTION: balustrades



TONNELLES

ARUBA


set de gouttières et panneaux de jardin en option




- Toit pyramidal avec sous-toiture en bois massif de 19 mm
- Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm avec étauçons et solive



CUPID




VENUS






THOR



EROS




HEFI



TONNELLES


DANZA





- Parois ouvertes, demi-ouvertes ou pleines : faites votre choix !
- Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm



MARIPOSA




CACERAS





AMOR




TONNELLES



HATHOR

Set de gouttières et panneaux en option



45 mm



228 cm



363 cm



20 cm



F&A 24 cm




42°



shingles

ROMEO



228 cm



370 cm



20 cm



F&A 24 cm




35°



shingles

CLEOPATRA



45-56 mm



228 cm



403 cm



24 cm



F&A 24 cm



35°



shingles



POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS





CARPORT EN ANNEXE SUR MESURE



- Poteaux de support 14 x 14 cm avec étais (3)
- Toiture en EPDM avec finition en alu
- Gouttières de toit, diamètre 8 cm, système de vidange inclus (1)
- Poutres de toit 58 x 165 mm (2)
- Lattage du toit en bois massif 19 mm (2)
- Fixation à l'aide des supports muraux
- En option : poutres de support 360 cm. Idéal pour des mobil homes ou des camionnettes (4)



OPTIONS ET AVANTAGES



ABRI DE JARDIN ANNEXE

- Hauteur côté extérieur 163 cm, côté annexe 195 cm
- Pente 12°, shingles inclus
- Débord du toit : façade 11 cm, arrière 11 cm, côté 20 cm



PENTE

- Adaptable, 42° maximum
- Pente minimale selon la toiture et le type d'abri de jardin



SOCLE

- Poteaux 14 x 14 cm
- Hauteur 60 cm avec bois de finition
- Planches de 25 mm épaisseur
- Sapin blanc ou chêne



MEZZANINE

- Grenier à dormir confortable
- Avec balustrade
- Le tout selon la construction de base



AUVENT

- Large débord de toit, standard 100 cm
- Plusieurs dimensions possible



APPENTIS INTÉGRÉ

- Joli appentis
- Disponible dans toutes les dimensions possibles
- Avec ou sans plancher de terrasse




BALUSTRADE & TERRASSE

- En poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
- Planches de terrasse antidérapantes et traitées autoclaves
- Finition avec une balustrade en bois. Epaisseur du bois identique à celle du bois des abris de jardin



ÉTAGE

- Poutres d'étage très résistantes de 58 x 165 mm
- Planches de toit massives de 19 mm



PORTES INTÉRIEURES

- Portes intérieures massives en sapin de Norvège
- Finition élégante

CHEVRONS OUVERTS

- Charpente ouverte très esthétique
- Construction avec poutres de toit de 58 x 165 mm
- Applicable à des constructions de 45 et 56 mm



PORTE D'ANGLE

- Porte disposée en biais, dans l'angle
- Porte simple ou double
- Option avec plancher préassemblé de longueur maximale 386 mm
- Idéal pour une construction d'angle, dans le jardin



REHAUSSEMENTS

- Possibilité de rehaussement par tranches de 13 cm
- Pour toutes les épaisseurs de bois
- Applicable à tous nos abris de jardin



PLANCHER EN BOIS

- Poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
- Distance entre les poutres de plancher : 40 cm
- Charge illimitée
- Planches de sol massives de 19 mm, avec dent et rainure



TRAITEMENT AUTOCLAVE

- Imprégnation sous vide et sous haute pression
- Protection contre les moisissures et insectes
- Sans parfum ni odeur
- Possibilité de peinture ou teinture après séchage



JEU DE GOUTTIÈRES EN PVC OU GALVANISÉES

- Jeu de gouttières en PVC
- PVC gris de qualité supérieure
 - 80 mm de diamètre
 - Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain

- Jeu de gouttières GALVANISÉES
- Métal galvanisé
 - 125 mm de diamètre pour un grand débit
 - Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain




CHARPENTE

- Poutres de toit robustes de 58 x 165 mm (soudées)
- Classe de résistance C 24
- Planches massives et décoratives de 19 mm (avec dent et rainure)




PIED ADAPTABLE

- Support de poteau réglable,
- Plaque supérieure 80/80,
- Plaque inférieure 160/80, 6 mm d'épaisseur
- Pied en acier galvanisé blanc




ESCALIERS

1. Escalier Confort
 - Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 - Marches: 14 cm de profondeur
 - Largeur: 65 cm
2. Escalier Premium
 - Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 - Droit ou quart tournant
 - Largeur: 80 cm
 - Marches: 19 cm de profondeur




PAROIS

- Parois avec dent et rainure de 15 mm
- Épaisseurs du bois : 33, 45 et 56 mm
- Raccords d'angle droits ou joliment arrondis



SOUS-TOITURE

- Film synthétique pare-vapeur et très résistant à l'eau
- Épaisseur : 520 microns
- Résistant aux UV
- À appliquer



SOUDÉ

- Montant de porte soudé et laminé
- Résiste au gel et à l'humidité
- Le travail naturel du bois est neutralisé



TOIT EN CROUPE

- Triangle pré-monté en planches de 19 mm
- Poutres de support 38 x 89 mm
- Possible sur les toit 2 batières en pente 42°

GRILLE D'AÉRATION

- Double grille, dimensions : 200 x 60 mm, aluminium gris argenté, toile moustiquaire collée dans la grille
- Garantit une aération optimale et une grande longévité





TEINTES ET ENTRETIEN

INFORMATION IMPORTANTE

Nos kits sont livrés non traités, sauf dans le cas de l'autoclave.

Le bois est un matériau naturel, il continue de respirer et de vivre même une fois taillé.

Le bois va donc réagir au climat et impacts extérieurs comme intérieurs du kit. Sa forme et sa taille pourront aussi évoluer dans une certaine mesure au cours du temps. Les fissures de différentes tailles, les changements de structure ou de couleur ne sont pas des défauts, mais plutôt des caractéristiques du bois. Si vous trouvez une poche à sève ouverte pendant la durée de vie de votre kit : ceci est tout à fait normal, votre bois respire. Si vous souhaitez l'enlever, attendez que cette poche soit complètement sèche : pour l'enlever d'un petit coup sec.

Le bois va au contact des U.V., de la pluie, du vent, etc, foncer légèrement à l'intérieur du kit et énormément en extérieur. En l'absence de traitement pour l'extérieur, le bois naturel non imprégné devient grisâtre jusqu'à devenir noir : c'est le champignon "bleu" qui s'installe en surface. L'autoclave retarde le bleuissement mais ne l'empêche pas.

Afin de prolonger la vie de votre kit, MBC vous recommande de protéger vos surfaces extérieures par un insecticide-fongicide puis par un saturateur en solution aqueuse ou une lasure, ainsi que les portes et fenêtres car en cette absence : les portes et les fenêtres peuvent se tordre.

Il n'est pas conseillé de traiter les murs du kit avant de l'assembler. Cependant, si vous souhaitez utiliser différentes couleurs, il peut être judicieux de traiter avant d'assembler certaines pièces comme les couvre-joints.

L'application d'un traitement doit se faire 2 à 3 semaines après le montage par beau temps sec impérativement. Le bois doit avoir un taux d'humidité inférieur à 15 % pour toute application. Vous devez l'appliquer par beau temps bien sec : 96 heures avant l'application, pendant l'application et 48 heures après l'application.

Vous devrez traiter le bois au pinceau large et épais en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant de produit (tant en quantité, qu'en nombre et répétitions dans le temps et les années).

L'insecticide-fongicide **Primer** présenté ci-dessus (**page 132**) est à appliquer : 1 fois dans la vie de votre annexe et en 1 seule couche.

Le **Super Protect** présenté ci-dessus (**page 132**) est à appliquer en 2 couches et à renouveler dès que le gris apparaît.

Le **Viking** présenté ci-dessus (**page 133**) est à appliquer en 2 couches et à renouveler dès que le gris apparaît.

En cas de traitement par **autoclave** présenté ci-après, le fabricant recommande d'attendre 2 à 3 années pour recouvrir votre autoclave par une teinte si vous le souhaitez ou pour renouveler votre traitement par une solution autoclave.

MBC recommande vivement de prendre des produits de grandes marques professionnelles haut de gamme mais n'est en aucun cas responsable du traitement des bois, même si fourni par MBC.

MBC recommande aussi d'inspecter attentivement le kit tous les six mois et de vérifier si le traitement doit être renouvelé.

Dans tous les cas, MBC vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux.

Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

MBC ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par MBC : sous la stricte et seule responsabilité du Client.

OPTION



TEINTES & ENTRETIEN

Toutes les annexes sont livrées à la couleur d'origine (non colorées et non traitées),
sauf celles livrées avec l'option : autoclave.

TRAITEMENT PAR AUTOCLAVE VERT DÉJÀ APPLIQUÉ INSECTICIDE - FONGICIDE



SANS AUTOCLAVE



AVEC AUTOCLAVE THANALITH 4375


Produit : THANALITH E3475

DÉCONSEILLÉ POUR L'HABITAT


- Traitement autoclave (sous haute pression)
- Protection contre les moisissures et insectes (inclus contre termites)
- Bois plus résistant aux UV
- Augmentation importante de la durée de vie du bois
- Sans parfum ni odeur
- Couleur vert
- Certifié ATG 91/S143, agrément valable jusqu'au 07/10/2028.




Déroulement du procédé de traitement autoclave sous pression :




1 - Installation de la palette complète de votre kit dans le tunnel appelé autoclave puis extraction sous vide de l'air s'y trouvant.




2 - Remplissage sous vide du tube avec la solution : THANALITH E3475



3- Mise sous pression hydraulique de 10 bars.




4 - Extraction du produit en excès avec aussi mise en bascule de la palette.



5- Pour favoriser la vidange complète de l'excédent de THANALITH E3475, un retour à la pression normale ambiante est effectué.



6 - Livraison de la palette sous filet pour permettre une meilleure aération avant le montage du kit



Dans tous les cas, MBC vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux.

Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

MBC ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par MBC :
sous la stricte et seule responsabilité du Client.



Depuis plus de 36 ans à votre service...

MaisonBoisChalet.com

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, demande de devis, commande...

Découvrez tous nos autres modèles :

Les **CLASSIQUES** : Abris, Annexes de jardin, Garages, Tonnelles, Chalets...
dans notre catalogue : **BIANCASA**.

Notre **BOX** pour les motos, vélos, tondeuses ou autres rangements **dans une surface < à 5 m²**,
démontable et transportable. Très pratique quand on est locataire : on l'emporte à chaque déménagement.

Les Carports, Abris, Auvents, Tonnelles, Pergolas...
dans notre catalogue : **CARPORTS AUVENTS PERGOLAS...**

Les Kotas, Chalets, Pods, Tunnels, Barrels, Tonneaux, Douche et Toilettes extérieures
dans notre catalogue **HÉBERGEMENTS INSOLITES**.

Les Kotas, Chalets, Pavillons : Barbecue-Gril, Douche et Toilettes extérieures...
dans notre catalogue **BARBECUES INSOLITES**.

Et tous nos **MEUBLES** en Cèdre blanc massif, dans notre catalogue **MOBILIER**.

Rencontrez-nous à notre exposition et assurez-vous de notre présence en nous appelant avant de venir au :

06.08.30.91.59

En cas de répondeur, laissez-nous un message, s'il vous plaît.

Email : maisonboischalet@aol.fr

